

REGALSYSTEME SYSTÈMES DE RAYONNAGES





**PRODUKTÜBERSICHT
SOMMAIRE DES PRODUITS**

	Seite Page
Erläuterungen zu den Regalsystemen <i>Notes explicatives des systèmes de rayonnage</i>	50-51
Standregal Norm 5/Medidul <i>Rayonnages classiques norme 5/Médidul</i>	52
Regalauflagen Norm 5/Medidul <i>Tablettes pleines de rayonnages norme 5/Médidul</i>	53
Zubehör zu Standregal Norm 5/Medidul <i>Acc. pour rayonnage classique norme 5/Médidul</i>	54
Schieberegale <i>Rayonnages à glissières</i>	55
Regaltransportwagen <i>Chariots de transport rayonnages</i>	56
Wandbord <i>Etagère murale</i>	57

Speziell für den Klinikbereich haben wir das Standregal Norm 5/Medidul entwickelt. Es findet seinen Einsatz sowohl in Sterilisationsabteilungen, als auch in OP-Bereichen und auf den Stationen. Das Standregal Norm 5 dient zur optimalen Lagerung nicht genormter Güter, die erweiterte Version Norm 5/Medidul ist speziell auf die Lagerung genormter Güter abgestimmt. Das Regal ist physiologisch einwandfrei, bakterienfeindlich und absolut rostfrei, da alle Oberflächen hochglanzpoliert sind. Fugen, Grate oder scharfe Kanten gibt es nicht - im Sinne der strengen Hygienevorschriften im Klinikbereich. Bei der Übereckbauweise im 90°-Winkel kann auf einen überflüssigen Regalständer verzichtet werden.

Das Schieberegale von HUPFER® ist ein intelligent konzipiertes System zur optimalen und wirtschaftlichen Nutzung Ihres teuren Lagerraumes. Beim HUPFER® Schieberegale entfallen die bei herkömmlichen, fest installierten Regalen entstehenden Zwischengänge – so werden Bedienerflächen zu Lagerflächen und Ihre Lagerkapazitäten erweitern sich in erheblichem Masse. Bestückungs- und Entnahmezeiten werden deutlich reduziert und Wege verkürzt.

Nous avons élaboré le concept de rayonnage norme 5/Medidul spécialement pour les milieux hospitaliers. Il trouve son application tant dans les services de stérilisation que dans les zones du bloc opératoire et dans les services spécialisés. Le système de rayonnage norme 5 assure un stockage optimal des produits non normalisés; la version élargie norme 5/Medidul convient spécialement au stockage des produits normalisés. Le rayonnage est physiologiquement sain, antibactérien et parfaitement inoxydable grâce à la finition extra polie de toutes les surfaces. Il est dénué de joints, d'arêtes ou de bords tranchants – conformément aux prescriptions rigoureuses en matière d'hygiène en milieu hospitalier. Une échelle supplémentaire n'est pas nécessaire en cas de montage en angle 90°.

Le rayonnage à glissières de HUPFER® est un concept intelligent qui vous permet d'utiliser de manière optimale et économique votre zone précieuse de stockage. Dans le domaine des rayonnages à glissières HUPFER®, les passages intermédiaires des rayonnages installés de manière classique disparaissent – les surfaces de manutention vers les surfaces de stockage, ainsi que vos capacités de stockage, s'en trouvent amplifiées de manière considérable. Les temps de chargement et de prélèvement sont fortement diminués et les trajets réduits.

Erläuterungen zu den Regalsystemen Notes explicatives des systèmes de rayonnage

HUPFER® Normregale lassen sich auf alle räumlichen Gegebenheiten präzise abstimmen und nutzen somit den vorhandenen Lagerraum optimal und damit wirtschaftlich aus. Das Prinzip: Jedes HUPFER® Normregal besteht aus dem Grundregal (2 Regalständer, 4 Auflagen, eine Kreuzstrebe). Erweitert wird dieses Grundregal mit dem Anbauregal (1 Regalständer, 4 Auflagen). Ist der 90°-Übereckbau geplant, erfolgt dieser mittels Einsatz von Eckverbindungsclammern - ohne den Einsatz eines weiteren, überflüssigen und platzraubenden Regalständers. Natürlich können alle Bauteile einzeln bestellt werden.

Les étagères normalisées HUPFER® s'harmonisent parfaitement à toutes les conditions d'espace en utilisant de manière optimale et économique la zone de stockage existante. Un principe simple: chaque étagère normalisée HUPFER® comprend l'étagère de base (2 échelles, 4 tablettes pleines, un croisillon). Cette étagère de base est complétée du rayonnage additionnel (1 échelle, 4 tablettes pleines). Quant au montage en angle 90°, il s'effectue avec des crochets d'angle – sans ajout d'une échelle supplémentaire qui serait superflue et encombrante.

Vous pouvez commander chacun de nos éléments séparément.

Das Grundregal
Le rayonnage de base



Für jedes Grundregal, das einzeln aufgestellt werden soll, benötigen Sie 2 Regalständer.

Pour chaque rayonnage de base qui doit être monté séparément, 2 échelles vous sont nécessaires.


Das Anbauregal
Le rayonnage d'extension



Für die Erweiterung (Anbauregal) benötigen Sie für jedes zusätzliche Regalfeld nur jeweils einen Regalständer.

Pour l'extension de votre rayonnage (rayonnage d'extension), une seule échelle vous est nécessaire pour chaque panneau d'étagères supplémentaire.


Die 90° Übereckbauweise
Le montage en angle 90°



Die 90°-Übereckbauweise erfolgt mittels für jedes Regalsystem lieferbaren Eckverbindungsclammern (2 Stück je Auflage).

Le montage 90° s'effectue à l'aide de crochets d'angles livrables pour chaque système de rayonnage (2 pièces par tablette).

Die Kreuzstrebe
Le croisillon



Bis zu 3 aufeinanderfolgende Regalfelder werden mit nur einer Kreuzstrebe für eine einwandfreie Standfestigkeit montiert.

Pour une stabilité parfaite, un seul croisillon sert à assembler jusqu'à 3 rayonnages successifs.

Erläuterungen zu den Regalsystemen Notes explicatives des systèmes de rayonnage


Norm 5/Medidul Norme 5/Medidul



Zur Aufnahme genormter Sterilgüter in Körben oder Containern, aber auch zur Bevorratung von losem Lagergut.

Pour le transfert des produits stériles normalisés dans des paniers ou des conteneurs, mais aussi pour la constitution de produits de stockage.


Fachlast/Feldlast Charge max./Charge par travée



Die Fachlast ist die Belastbarkeit einer einzelnen Regalauflage bei gleichmässig verteilter Last. Die Summe der gesamten Fachlasten eines Regalfeldes darf die Feldlast des selben Regalfeldes nicht übersteigen.

La capacité de charge d'une tablette de rayonnage pour un poids réparti régulièrement représente la charge maximale. La somme de toutes les charges maximales d'une tablette de rayonnage ne doit pas dépasser la charge par travée du même panneau de rayonnage.

Das Schieberegale Le rayonnage à glissières



Ein Schieberegale besteht aus mindestens einem Grundregal, das auf zwei mittels Kreuzstrebe verbundenen Laufwagen montiert wird und durch die 2 Bodenschienen verschiebbar ist. Durch die Endanschläge fährt das Regal nicht aus den Schienen.

Un rayonnage à glissières comprend au moins un rayonnage de base qui est monté sur deux chariots de roulement assemblés à l'aide d'un croisillon ; il glisse grâce aux 2 rails de sol. Grâce aux butées de fin de course, le rayonnage reste dans les rails.

Die Fachlast beträgt bei gleichmässig verteilter Belastung: Pour une charge répartie de manière uniforme, la charge maximale s'élève à:

Auflage Tablette	Breite Largeur	Fachlast Charge max.
Geschlossene Auflagen Tablettes pleines	600-1200 mm 1400-1500 mm	150 kg 125 kg
Blechrostauflagen Tablettes ajourées	600-1000 mm 1200-1500 mm	150 kg 100 kg
Drahtrostauflagen Tablettes clayettes	600-1200 mm 1400-1500 mm	150 kg 100 kg

Die Feldlast beträgt je nach Wahl der Regalständer max. 600 kg oder max. 1200 kg. Selon les rayonnages, la charge par travée s'élève à 600 kg max. ou 1200 kg max.

Hochwertiges Material wie Edelstahl und die hochglanzpolierten Oberflächen machen dieses Regalsystem physiologisch einwandfrei, bakterienfeindlich und absolut rostfrei. Es gibt weder Fugen, noch Grate, Kanten oder Hinterschneidungen – für höchsten Hygienestandard im täglichen Klinikbetrieb.

Notre matériel de haute qualité, tel que l'acier inoxydable et les surfaces d'une finition extra polie, rendent ce système de rayonnage physiologique sain, antibactérien et parfaitement inoxydable. Il est dénué de joints, d'arêtes, de bords tranchants ou de contre-dépouilles pour répondre à des normes rigoureuses en matière d'hygiène dans l'exploitation hospitalière quotidienne.

Standregal Norm 5/Medidul Rayonnages classiques norme 5/Médidul

Das HUPFER® Standregal Norm 5 findet seinen Einsatz sowohl in Geräträumen von Sterilgutlagern, als auch in medizinischen Lagern, Packbereichen der Sterilisation oder auch in Putzräumen. Weitere Einsatzgebiete sind z.B. die Lagerung von Blutkonserven in Blutbanken oder die Lagerung von zu kühlenden Medikamenten - selbstverständlich auch immer in Verbindung mit dem HUPFER® Schieberegale platzsparend optimierbar.


Le rayonnage fixe HUPFER® norme 5 trouve sa place dans les zones d'appareils de stockage de produits stérilisés, ainsi que dans les zones de stockages médicaux, les secteurs de conditionnement de la stérilisation ou également dans les zones de nettoyage. Parmi les autres secteurs d'intervention: le stockage des conserves de sang dans les banques du sang ou le stockage de médicaments à réfrigérer – à combiner, bien sûr, avec le rayonnage à glissières HUPFER®, peu encombrant et optimisable.



Regalständer, Norm 5/Medidul, Feldlast 600 kg, Höhenraster 150 mm Echelles, norme 5/Médidul, charge par travée de 600 kg, trame 150 mm				
Höhe (mm) Hauteur (mm)	Bestell-Nr. Référence	Bestell-Nr. Référence	Bestell-Nr. Référence	Bestell-Nr. Référence
	Regaltiefe 300 mm Prof. des supports 300 mm	Regaltiefe 400 mm Prof. des supports 400 mm	Regaltiefe 500 mm Prof. des supports 500 mm	Regaltiefe 600 mm Prof. des supports 600 mm
1200	0101007	0101017	0101037	0101047
1400	0101077	0101087	0101107	0101117
1600	0101147	0101157	0101177	0101187
1800	0101217	0101227	0101247	0101257
2000	0101287	0101297	0101317	0101327

Regalständer, Norm 5/Medidul, Feldlast 1200 kg, Höhenraster 150 mm Echelles, norme 5/Médidul, charge par travée de 1200 kg, trame 150 mm				
Höhe (mm) Hauteur (mm)	Bestell-Nr. Référence	Bestell-Nr. Référence	Bestell-Nr. Référence	Bestell-Nr. Référence
	Regaltiefe 400 mm Prof. des supports 400 mm	Regaltiefe 500 mm Prof. des supports 500 mm	Regaltiefe 600 mm Prof. des supports 600 mm	
1800		0101225	0101245	0101255
2000		0101295	0101315	0101325

Regalständer, Norm 5/Medidul, Feldlast 600 kg, Höhenraster 75 mm Echelles, norme 5/Médidul, charge par travée de 600 kg, trame 75 mm				
Höhe (mm) Hauteur (mm)	Bestell-Nr. Référence	Bestell-Nr. Référence	Bestell-Nr. Référence	Bestell-Nr. Référence
	Regaltiefe 300 mm Prof. des supports 300 mm	Regaltiefe 400 mm Prof. des supports 400 mm	Regaltiefe 500 mm Prof. des supports 500 mm	Regaltiefe 600 mm Prof. des supports 600 mm
1800	7505112	7505114	7505116	7505105
2000	7505113	7505115	7505117	7505106



Regalauflagen Norm 5/Medidul Tablettes pleines de rayonnages norme 5/Médidul


Geschlossene Auflage, Norm 5/Medidul, Edelstahl Tablettes pleines, norme 5/Médidul, acier inoxydable				
Breite (mm) Largeur (mm)	Bestell-Nr. Référence	Bestell-Nr. Référence	Bestell-Nr. Référence	Bestell-Nr. Référence
	Regaltiefe 300 mm Prof. des supports 300 mm	Regaltiefe 400 mm Prof. des supports 400 mm	Regaltiefe 500 mm Prof. des supports 500 mm	Regaltiefe 600 mm Prof. des supports 600 mm
600	0102432	0102442	0102462	0102472
800	0102502	0102512	0102532	0102542
900	0102572	0102582	0102602	0102612
1000	0102642	0102652	0102672	0102682
1200	0102712	0102722	0102742	0102752
1400	0102782	0102792	0102812	0102822
1500	0102852	0102862	0102882	0102892

Blechrostaufgabe, Norm 5/Medidul, Edelstahl Tablettes perforées, norme 5/Médidul, acier inoxydable				
Breite (mm) Largeur (mm)	Bestell-Nr. Référence	Bestell-Nr. Référence	Bestell-Nr. Référence	Bestell-Nr. Référence
	Regaltiefe 300 mm Prof. des supports 300 mm	Regaltiefe 400 mm Prof. des supports 400 mm	Regaltiefe 500 mm Prof. des supports 500 mm	Regaltiefe 600 mm Prof. des supports 600 mm
600	0101537	0101547	0101567	0101577
800	0101607	0101617	0101637	0101647
900	0101677	0101687	0101707	0101717
1000	0101747	0101757	0101777	0101787
1200	0101817	0101827	0101847	0101857
1400	0101887	0101897	0101917	0101927
1500	0101957	0101967	0101987	0101997

Drahtrostaufgabe, Norm 5/Medidul, Edelstahl Tablettes en fil métallique, norme 5/Médidul, acier inoxydable				
Breite (mm) Largeur (mm)	Bestell-Nr. Référence	Bestell-Nr. Référence	Bestell-Nr. Référence	Bestell-Nr. Référence
	Regaltiefe 300 mm Prof. des supports 300 mm	Regaltiefe 400 mm Prof. des supports 400 mm	Regaltiefe 500 mm Prof. des supports 500 mm	Regaltiefe 600 mm Prof. des supports 600 mm
600	0101532	0101542	0101562	0101572
800	0101602	0101612	0101632	0101642
900	0101672	0101682	0101702	0101712
1000	0101742	0101752	0101772	0101782
1200	0101812	0101822	0101842	0101852
1400	0101882	0101892	0101912	0101922
1500	0101952	0101962	0101982	0101992

Mit den im Gesamtprogramm erhältlichen Geschlossenen Auflagen, Blechrost und Drahtrostaufgaben wird es den unterschiedlichsten Anforderungsprofilen und Einsatzzwecken gerecht und eine optimale Abstimmung auf die zu lagernden Güter ist damit gegeben. Die Auflagen lassen sich einfach und ohne Werkzeug in die Regalständer einhängen – so ist ein schneller Austausch problemlos und von jedem Laien durchführbar.

Avec notre gamme complète de tablettes pleines, de clayettes en tôle d'acier perforé et de clayettes en fil métallique, nous répondons aux contraintes les plus diverses et aux objectifs d'application pour être en accord parfait avec les produits de stockage. Les tablettes s'accrochent facilement aux échelles, sans aucun outil – quiconque peut ainsi procéder à un échange rapide.



Zubehör zu Standregal Norm 5/Medidul Accessoires pour rayonnage classique norme 5/Médidul

Das Lieferprogramm beinhaltet auf Wunsch sowohl Bodensockel, Bodenroste, Seitenverkleidungen, Rückwände als auch unterschiedliche Dachvarianten. Zusammen mit dem umfangreichen Zubehör wie z.B. Boden-, Decken-, Wandbefestigungen, Bodendruckverteilungsplatten und vielem mehr, wird das Norm 5/Medidul zu einem ausgereiften Regalsystem, das für Arbeitserleichterung, Ablaufvereinfachung und mehr Wirtschaftlichkeit im Klinikbereich sorgt.

Sur demande, le programme de livraison comporte des socles, des grilles, des revêtements latéraux, des panneaux arrière, tout comme diverses variantes de toit. Avec les nombreux accessoires, tels que les fixations au sol, au plafond, au mur, les plaques de répartition des charges au sol, et bien d'autres encore, Médidul/norme 5 est synonyme de système de rayonnage accompli qui engendre un allègement du travail, une simplification du cycle et une augmentation de rendement dans l'univers hospitalier.

Kreuzverstrebung, Edelstahl Croisillons, acier inoxydable ①	
Für Regalränder mit Höhenraster (mm) Pour échelle avec trame (mm)	Bestell-Nr. Référence
150	0103072
75	7505019

Kreuzverstrebung für Rücken-an-Rücken Aufstellung Croisillons pour montage dos à dos ①	
	Bestell-Nr. Référence
	0103082

Abstandhalter Norm 5/Medidul (1 Set à 4 Stk.) Supports d'intervalle norme 5/Médidul (1 set à 4 supports) ②		
Norm Norme	Für Regalbreite (mm) Pour largeur des supports (mm)	Bestell-Nr. Référence
StE	355	7505024
ISO	455	7505025

Eckverbindungsklammern, Edelstahl Crochets d'angle, acier inoxydable ③	
	Bestell-Nr. Référence
Für geschlossene Auflagen/Blechrost-Auflagen Pour tablettes pleines/clayettes en tôle	0103136
Für Drahtrost-Auflagen Pour clayettes en fils	0103122





Bodenrost, Edelstahl, 300 mm hoch Grilles de sol, acier inoxydable, hauteur 300 mm ④	
Masse BxT (mm) Dimensions LxP (mm)	Bestell-Nr. Référence
1000 x 450	0114442
1000 x 550	0114452
1200 x 450	0114482
1200 x 550	0114492

Einschubrahmenseit StE, Edelstahl Sets d'encadrement, StE, acier inoxydable ⑤	
Masse BxTxH (mm) Dimensions LxPxH (mm)	Bestell-Nr. Référence
296 x 595 x 60	7504555

Einschubschienen (1 Paar), Edelstahl Glissières (1 paire), acier inoxydable ⑥	
Masse BxTxH (mm) Dimensions LxPxH (mm)	Bestell-Nr. Référence
84 x 600 x 41	7504213

U-Profil-Einschubschienen (1 Paar), Edelstahl Glissières en profil U, (1 paire), acier inoxydable ⑦	
Masse BxTxH (mm) Dimensions LxPxH (mm)	Bestell-Nr. Référence
36 x 600 x 41	7505009

Einlegeblech Edelst. zum Auflegen auf Einschubschienen Acier inoxydable pour les glissières ⑧		
Norm Norme	Masse BxTxH (mm) Dimensions LxPxH (mm)	Bestell-Nr. Référence
StE	300 x 600 x 15	7504373



Schieberegale Rayonnages à glissières

Bodenschiene, Edelstahl für Schieberegale Glissières de sol, acier inoxydable pour les rayonnages à glissières

Höhe (mm) Hauteur (mm)	Bestell-Nr. Référence
17	0120810
23	0120910

Endanschläge für Bodenschiene Butées pour les glissières de sol

Masse LxBxH (mm) Dimensions LxLxH (mm)	Höhe (mm) Hauteur (mm)	Bestell-Nr. Référence
28/72/160	17	0120922
72/86/25	23	0120917

Laufwagen für Bodenschiene Chariots de roulement pour les glissières de sol

Für Regaltiefe (mm) Profondeur des supports (mm)	Länge (mm) Longueur (mm)	Bestell-Nr. Référence
600 (1x600)	630	0120932
800 (2x400)	845	0120952
1000 (2x500)	1045	0120962

Kreuzstrebe für Laufwagen Crosillons pour chariots de roulement

Für Laufwagen Pour chariots de roulement	Bestell-Nr. Référence
600	0120943
800-1500	0120942


Laufwagen für Traversenspur (ab 2 Regalfelder) Chariots de roulement pour écartement de traverses (à partir de 2 panneaux)

Für Regaltiefe (mm) Pour profondeur des supports (mm)		Bestell-Nr. Référence
600 (1x600)	aussen extérieur	7504395
600 (1x600)	mitte central	7504396


Traversenpaar für Laufwagen (ab 2 Regalfelder) Paire de traverses pour chariots de roulement (à partir de 2 panneaux)

Norm Normé	Länge (mm) Longueur (mm)	Bestell-Nr. Référence
3xStE	630	7504397

Schieberegalanlage
Rayonnage roulant



Stationäre Regalanlage
Rayonnage fixe au sol



Den vorhandenen Lagerraum optimal nutzen und die vorhandene Lagerkapazität um bis zu 100% erhöhen – das ermöglicht die Schieberegalanlage von HUPFER®. Gegenüber herkömmlichen Regallagern werden hier überflüssige Gänge zwischen den Regalen vermieden; so entsteht zusätzliche Lagerfläche. Bestehende Regalsysteme der Normen 5/Medidul, 25, 20, 12 und 28 können durch den Einsatz der Schieberegalanlage sinnvoll ergänzt werden. Die Laufwagen haben eine maximale Leichtgängigkeit und sind für die harte, tagtägliche Beanspruchung ausgelegt. Eine Lösung für mehr Effizienz und Wirtschaftlichkeit.

Les installations de rayonnages à glissière de HUPFER® permettent d'utiliser de manière optimale l'espace de stockage disponible et de l'augmenter jusqu'à 100%. Comparés aux stockages sur rayonnages conventionnels, les passages superflus sont ainsi évités entre les rayonnages; il en résulte une surface de stockage supplémentaire. Les systèmes de rayonnages actuels des normes 5/Medidul, 25, 20, 12 et 28 peuvent être judicieusement complétés par l'ajout d'une installation de rayonnages à glissière. Les supports de roulement sont très maniables; ils sont aménagés pour les rudes contraintes quotidiennes. Une solution satisfaisante pour gagner en efficacité et en rendement.



Regal-Transportwagen Chariots de transport de rayonnages


Arbeiterleichterung und Zeitersparnis, das bietet die Regal-Transportwagen-Linie von HUPFER®. Mit einem Regal-Transportwagen und den Auflagen-Varianten bietet sich die Möglichkeit, mit einem Gerät eine Vielzahl von Waren abzustellen, zu transportieren und zu lagern.

La gamme de chariots de transport à rayonnages de HUPFER® vous offre un allègement du travail et une économie de temps. Avec un chariot de transport à rayonnages et les variantes de tablettes, il vous est possible de ranger, transporter et stocker une grande quantité de marchandises avec un unique équipement.



Regal-Transportwagen (ohne Auflagen) Chariots de transport (sans tablettes pleines)

Modell Modèle	Masse BxTxH (mm) Dimensions LxPxH (mm)	Bestell-Nr. Référence
RTWZ 10-5	1075 x 575 x 900	0121390
RTWZ 10-6	1075 x 675 x 900	0121391
RTWZ 12-5	1275 x 575 x 900	0121392
RTWZ 12-6	1275 x 675 x 900	0121393
RTWZ 14-5	1475 x 575 x 900	0121394
RTWZ 14-6	1475 x 675 x 900	0121395
RTWZ 10-5	1075 x 575 x 1200	0121403
RTWZ 10-6	1075 x 675 x 1200	0121404
RTWZ 12-5	1275 x 575 x 1200	0121405
RTWZ 12-6	1275 x 675 x 1200	0121404
RTWZ 14-5	1475 x 575 x 1200	0121409
RTWZ 14-6	1475 x 675 x 1200	0121410
RTWZ 10-5	1075 x 575 x 1652	0123092
RTWZ 10-6	1075 x 675 x 1652	0123093
RTWZ 12-5	1275 x 575 x 1652	0123094
RTWZ 12-6	1275 x 675 x 1652	0123095
RTWZ 14-5	1475 x 575 x 1652	0123096
RTWZ 14-6	1475 x 675 x 1652	0123097



**Lieferung ohne Auflagen.
Auflagen Seite 53.**

**Livraison sans tablettes pleines.
Tablettes pleines page 53.**

**Wandbord
Étagère murale**

Wand-/Ablagebord zum Auflegen, Edelstahl
Bordures murales de rangement, acier inoxydable

Bordbreite (mm) Largeur de bordure (mm)	Bestell-Nr. Référence	Bestell-Nr. Référence
	Bordtiefe 300 mm Profondeur de bordure 300 mm	Bordtiefe 400 mm Profondeur de bordure 400 mm
600	0163422	0163427
800	0163423	0163428
1000	0163424	0163429
1200	0163425	0163430
1400	0163426	0163431

Auflagekonsole zur Wandmontage
Console de rangement pour montage mural

Bordtiefe (mm) Profondeur de bordure (mm)	Seite Côté	Bestell-Nr. Référence
300	Links+Rechts Gauche+Droite	0163436
400	Links+Rechts Gauche+Droite	0163437

Verstellschiene zur Wandmontage, Rastermass 75 mm
Glissières de réglage pour montage mural, trame 75 mm

Länge (mm) Longueur (mm)	Tiefe (mm) Profondeur (mm)	Bestell-Nr. Référence
750 mm	60	0163432
1200 mm	60	0163433

Auflagekonsole zur Verstellschiene
Consoles de rangement pour glissières de réglage

Bordtiefe (mm) Profondeur de bordure (mm)	Seite Côté	Bestell-Nr. Référence
300	Links+Rechts Gauche+Droite	0163434
400	Links+Rechts Gauche+Droite	0163435

Mit dem HUPFER®Wandbord schaffen Sie Lagerfläche, wo sonst kein Platz für ein Regal oder Tisch vorhanden ist. Für die direkte Wandbefestigung oder Montage der Konsolen auf Verstellschienen. Alles aus Edelstahl gefertigt.

Avec l'étagère murale HUPFER®, vous créez une surface de stockage là où une moindre étagère ou une moindre table ne trouverait sa place. Elle est parfaitement adaptée à la fixation murale directe ou pour un montage de consoles sur des glissières ajustables. Toute la réalisation est fabriquée en acier inoxydable.

